

Trapbescherming van Vios Trappen

Bescherm
uw trap
tijdens het
bouwproces

vios
TRAPPEN

Gaat duidelijk verder

Elke trap goed beschermd

In deze brochure laten we de trapbescherming zien voor verschillende traptypen.

Tijdens nieuwbouw worden nieuwe trappen flink op de proef gesteld. Door het aanbrengen van trapbescherming worden de trappen tijdens de bouw beschermd. Hiervoor zijn meerdere, passende oplossingen ontwikkeld voor de verschillende type trappen. Van een basis oplossing tot een uitgebreide bescherming. Vios en de aannemer zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Bescherming voor Vuren trappen



Methode B11

De treden zijn met hardboard minimaal beschermd tegen beschadigingen van schoenen en vuil.

- Hardboard voor 75% op treden
- Bevestigd met nietjes of nagels



Methode B12

De treden zijn met hardboard minimaal beschermd tegen beschadigingen van schoenen en vuil. De voorzijde van de treden wordt extra beschermd tegen stoten en beschadigingen en de spillen/hoofdbalusters zijn voorzien van bescherming tegen de slangen van de vloerenlegger.

- Hardboard voor 75% op treden
- Voorzijde treden voorzien van kartonnen hoeklijnen
- Bevestigd met nietjes of nagels
- Spillen/hoofdbalusters met kartonnen hoeklijnen



Bescherming voor Hardhouten trappen



Methode B13

De bescherming voor een hardhouten bloktrap of Z-trap. De trap wordt beschermd tegen stoten, krassen en beschadigingen van schoenen en vuil. De toplaag van underlayment stroken wordt op de trap gefixeerd zonder de trap te beschadigen.

- 95% hardboard + plastic folie + 95% 18mm underlayment stroken op de treden en stootborden
- Spillen/hoofdbalusters extra beschermd met hoeklijnen en folie
- Extra aandacht gewenst bij drooghouden trap; vocht kan achter of onder folie terecht komen.
- De trap wordt vóór bescherming opgeleverd aan uitvoerder



Methode B14

Een hardhouten trap optimaal beschermd tegen krassen en beschadigingen van stoten, schoenen en vuil. De trap wordt namelijk volledig ingepakt.

- 95% zachtboard + plastic folie + 90% hardboard op de treden en stootborden
- Tredebescherming vastgezet met U-vormige kunststof klemprofielen
- Bij dichte trap worden stootborden beschermd met zachtboard en folie
- Trapbomen volledig afgedekt met folie, vastgezet met kunststof profielen
- Spillen/hoofdbalusters extra beschermd met hoeklijnen en folie
- Extra aandacht gewenst bij drooghouden trap; vocht kan achter of onder folie terecht komen
- De trap wordt vóór bescherming opgeleverd aan de uitvoerder

Bescherming voor Vuren trappen met DecoTrede of hardhout*



Methode B15

De bescherming voor een vuren OPEN trap met DecoTrede treden of met DecoTrede treden en witte MDF stootborden en een vuren trap met hardhouten treden en witte MDF stootborden.


- Hardboard dektreden op maat gemaakt
- Bevestiging met kunststof klemprofielen en tape
- Spillen/hoofbalusters extra beschermd met kartonnen hoeklijnen
- Indien antislip, wordt er glasband onder hardboard geplakt



Methode B16

De bescherming voor een vuren OPEN trap met Hardhouten treden.

- Hardboard dektreden op maat gemaakt voor boven- en onderzijde treden
- Bevestiging met kunststof klemprofielen dubbelzijdig en tape
- Spillen/hoofbalusters extra beschermd met kartonnen hoeklijnen



Methode B17

De bescherming voor een vuren DICHTE trap met DecoTreden/Hardhouten treden en stootborden.

- Hardboard dektreden op maat gemaakt voor treden en stootborden
- Bevestiging met kunststof klemprofielen en tape
- Spillen/hoofbalusters extra beschermd met kartonnen hoeklijnen
- Indien antislip DecoTrede, wordt er glasband onder hardboard geplakt

*De treden worden in de fabriek voorzien van bescherming

Algemene informatie

Grondlagen

In basis wordt de trap fabrieksmatig voorzien van een grondlaag die het hout van de trap beschermd. Vuren onderdelen van een trap worden behandeld met een witte of grijze grondverf met een laagdikte van ca. 80µm. Hardhouten onderdelen van een trap zijn 3x blank behandeld inclusief tussentijds geschuurd.

Om de trap verder te beschermen tijdens het bouwproces is een beschermmethode benodigd.

Bescherming van bordessen

Indien er in de trap een bordes aanwezig is, wordt deze op dezelfde manier beschermd als de treden.

Verwijderen van bescherming

Vlak voor oplevering dient de aannemer de trapbescherming te verwijderen en de trap netjes op te leveren.

Eindresultaat van de trap

Vios en de aannemener zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. Vios zorgt ervoor dat de bescherming goed en correct wordt bevestigd. Aan de aannemer is het om de bescherming ook tijdens de bouw netjes en goed te houden.

Op deze manier zorgen we samen voor een veilige werksituatie en een mooi eindresultaat.

Wilt u duidelijk het verschil maken voor uw klanten? Laat u dan inspireren door onze mogelijkheden in houten trappen en alle activiteiten eromheen. Als marktleider denken we graag verder en zetten de wensen van de woningkoper centraal. Met een uniek assortiment en eigentijdse keuzemogelijkheden als resultaat. Efficiënt geproduceerd in grote en kleine series. Waarbij we niets aan het toeval overlaten, duidelijk advies geven en onze afspraken nakomen. Elke dag een stap verder gaan, hoe klein ook. Dat is onze ambitie. verder in trends, efficiency, veiligheid en een compleet serviceaanbod waarmee we u al het werk in en rond het trapgat uit handen te nemen. Met die duidelijke belofte gaan we graag verder met u.

Vios Trappen (hoofdvestiging)

Hoogeind 70
3465 HD Driebruggen

0348 505200
info@vios.nl

Vios Trappen Inspiratiecentrum

Informaticaweg 6a
7007 CP Doetinchem

0315 395861
info@vios.nl

Planning

0348 505230
planning@vios.nl

Mail ons:

Algemeen: info@vios.nl
Offertes: offerte@vios.nl
Service: service@vios.nl